



Τσιμεντοκονίες πλήρωσης δαπέδων

Δήλωση επιδόσεων

INTERMIX 20 - INTERMIX 21 - INTERMIX 22

Εργοστάσιο Ελευσίνας

 **TITAN**

Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 20


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Τσιμεντοκονίες πλήρωσης δαπέδων Δ 440, (CT-C5-F1) σύμφωνα με το EN 13813
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):
Τσιμεντοκονία για πλήρωση δαπέδων
- Κατασκευαστής:
ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
Δεν εφαρμόζεται.
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 4.
- Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 13813
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass (A1)	EN 13813:2002
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία C5 minimum τιμή N/mm ²	
Αποδέσμευση διαβρωτικών υλικών	CT	
Αντοχή σε κάμψη	Κατηγορία F1 minimum τιμή N/mm ²	
Ηχομόνωση, απορρόφηση ήχου	NPD	
Θερμική αντίσταση, Χημική σύσταση	NPD	
Υδατοπερατότητα, Ατμοπερατότητα	NPD	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας



Κωνσταντίνος Βετσίωνης
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021

Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 21


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Τσιμεντοκονίες πλήρωσης δαπέδων λεπτόκοκκη Δ 420, (CT-C5-F1) σύμφωνα με το EN 13813
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):
Τσιμεντοκονία για πλήρωση δαπέδων
- Κατασκευαστής:
ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
Δεν εφαρμόζεται.
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 4.
- Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 13813
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass (A1)	EN 13813:2002
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία C5 minimum τιμή N/mm ²	
Αποδέσμευση διαβρωτικών υλικών	CT	
Αντοχή σε κάμψη	Κατηγορία F1 minimum τιμή N/mm ²	
Ηχομόνωση, απορρόφηση ήχου	NPD	
Θερμική αντίσταση, Χημική σύσταση	NPD	
Υδατοπερατότητα, Ατμοπερατότητα	NPD	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας



Κωνσταντίνος Βετσίωνης
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021

Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 22


- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Τσιμεντοκονίες πλήρωσης δαπέδων υψηλών αντοχών C25, (CT-C25-F5) σύμφωνα με το EN 13813
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):
Τσιμεντοκονία για πλήρωση δαπέδων
- Κατασκευαστής:
ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Μονάδα παραγωγής Κανελλοπούλου 1, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα.
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
Δεν εφαρμόζεται.
- Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 4.
- Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 13813
- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass (A1)	EN 13813:2002
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία C25 minimum τιμή N/mm ²	
Αποδέσμευση διαβρωτικών υλικών	CT	
Αντοχή σε κάμψη	Κατηγορία F5 minimum τιμή N/mm ²	
Ηχομόνωση, απορρόφηση ήχου	NPD	
Θερμική αντίσταση, Χημική σύσταση	NPD	
Υδατοπερατότητα, Ατμοπερατότητα	NPD	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Αυτή η δήλωση επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας



Κωνσταντίνος Βετσίωνης
Ελευσίνα, 1 Νοεμβρίου 2021