



**K140**

**Τσιμεντοειδές κονίαμα τοιχοποιίας**

**Δήλωση επιδόσεων**

**INTERMIX 18**

**Εργοστάσιο Ελευσίνας**



## Δήλωση επιδόσεων INTERMIX 18

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**K140**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Κονίαμα τοιχοποιίας γενικής χρήσης**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Χαλκίδος 22Α, 111 43, Αθήνα, Ελλάδα**
- Σύστημα / συστήματα AVCP:  
**Σύστημα 4**
- Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 998-1:2016**
- Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Αντοχή σε θλίψη	Class M5	EN 998-2:2016
Αναλογία συστατικών	Τσιμέντο: 13% Αδρανή: 87% Πρόσμικτα: <0,5%	
Περιεκτικότητα σε χλωρίδια	≤0,03%	
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass A1	
Υδατοαπορρόφηση	≤0,70 kg/(m <sup>2</sup> ·min0,5)	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ≤15/35	
Θερμική αγωγιμότητα (λ <sub>10,dry</sub> )	0,84 W/mK	
Ανθεκτικότητα	NPD	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας



Κωνσταντίνος Βερτσώνης  
Ελευσίνα 31/10/2024