



## **Stereа Gel**

**Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων (κατηγορίας C2TE)**

**Δήλωση επιδόσεων**

**INTERMIX 42**

**Εργοστάσιο Ελευσίνας**



## Δήλωση επιδόσεων No INTERMIX 42

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**Sterea Gel**
- Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις):  
**Βελτιωμένη τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων για εσωτερική και εξωτερική χρήση**
- Κατασκευαστής:  
**ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ**  
**Χαλκίδος 22Α, 111 43, Αθήνα, Ελλάδα**
- Σύστημα/Συστήματα AVCP: **Σύστημα 3**
- Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 12004:2007+A1:2012**  
Κοινοποιημένοι οργανισμοί: **NB 0437**
- Δηλωθείσες επιδόσεις

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική περιγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία A1	EN 12004:2007+A1:2012
Αρχική αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	
Ανθεκτικότητα πρόσφυσης μετά από θέρμανση	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	
Ανθεκτικότητα πρόσφυσης μετά από βύθιση στο νερό	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	
Αντοχή Πρόσφυσης σε κύκλους ψύξης-θέρμανσης	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	
Απελευθέρωση επικίνδυνων συστατικών	Δες ΔΔΑ	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).  
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας



Κωνσταντίνος Βερτσώνης  
Ελευσίνα, 31/10/2024